

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA  
COMPLESSO DELL'EX ARSENALE PONTIFICO

LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ARSENALE PONTIFICO

1 WIKIPEDIA

[https://it.wikipedia.org/wiki/Porto\\_di\\_Ripa\\_Grande\\_e\\_arsenale\\_pontificio](https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Ripa_Grande_e_arsenale_pontificio)

2 FASI OPERATIVE

PARTICOLARE CONSOLIDAMENTO MURATURE  
E ATTACCO NUOVO IMPALCATO



inghisaggi realizzati con barre filettate  
M12 con inserimento di boiaccia L= 30 cm

nuovo cordolo in cls armato

staffe  $\varnothing 8 / 20$  2 + 2 correnti reggistaffe  $\varnothing 12$

INTERVENTO A

UPN 180

inghisaggi realizzati  
con barre  $\varnothing 12/40$   
e boiaccia L = 40 cm

INTERVENTO A

unioni di tipo saldato con cordone d'angolo  
pari a 5mm

inghisaggi realizzati con barre filettate  
M12 con inserimento di boiaccia L= 30 cm

inghisaggi realizzati con barre filettate  
M12 con inserimento di boiaccia L= 30 cm

UPN 180

UPN 180

UPN 180

UPN 180

inghisaggi realizzati con barre filettate  
M12 con inserimento di boiaccia L= 30 cm

inghisaggi realizzati con barre filettate  
M12 con inserimento di resina  
HILTI RE 500 su nuovo cordolo  
in cls L= 30 cm

nuovo cordolo da realizzare e  
inghisare ai portali esistenti







