VERGELLA

RETE ONDULATA

DESIGNAZIONE [mm]	PESO [Kg/Mt.]
H.100 F.3	3,97
H.100 F.4	5,1
H.100 F.5	6,49
H.150 F.3	3,97
H.150 F.4	5,1
H.150 F.5	6,49
H.200 F.3	7,94
H.200 F.4	5,1
H.200 F.5	6,49

ROTOLI DI RETE PLASTIFICATA

DESIGNAZIONE [mm]	PESO [Kg/Mt.]
80	1,04
100	1,3
125	1,63
150	1,95
175	2,28
200	2,6
220	2,86
225	3,15
250	3,25
300	3,9

ROTOLI DI RETE ZINCATA

DESIGNAZIONE [mm]	PESO [Kg/Mt.]
80	1,36
100	1,7
125	2,13
150	2,55
175	2,98
200	3,4

su richiesta

FILO NERO

NUMERO	PESO [Kg/Mt.]
5 = 1 mm	0,01
6 = 1,10 mm	0,01
16 = 2,7 mm	0,05
17 = 3 mm	0,06
18 = 3,4 mm	0,07
19	0,09
20 = 4,4 mm	0,12

FILO PLASTICATO

NUMERO	PESO [Kg/Mt.]	PESO PRODOTTO [Kg]
10	0,02	1,6
14	0,03	3,23
17	0,04	4,41

FILO ZINCATO

NUMERO	PESO [Kg/Mt.]	PESO PRODOTTO [Kg]
16	0,05	1,12
17	0,55	13,75
18	0,71	1,77

RETE ELETTROSALDATA PER EDILIZIA

DESCRIZIONE	PESO [Kg/m.]	PESO PRODOTTO [Kg]
15X15 FILO 4	1,33	11,95
15X15 FILO 5	2,07	18,59
15X15 FILO 6	2,98	26,81
20X20 FILO 4	1,02	9,21
20X20 FILO 5	1,59	14,32
20X20 FILO 6	2,29	20,65
20X20 FILO 8	4,08	45,92
20X20 FILO 10	6,38	71,72
20X20 FILO 12	8,67	95,37

usualmente in dimensioni 4000x2200